

Services

docker-compose

```
docker-compose up
```

vsftpd

```
apt install vsftpd
# cat /etc/vsftpd.conf | grep -v '^#';
# cat /etc/vsftpd/vsftpd.conf | grep -v '^#';
vim /etc/vsftpd.conf
mkdir /home/ftp
mkdir /home/ftp/data
chmod -R 777 /home/ftp
useradd -d /home/ftp/data -s /sbin/nologin ftpuser
# userdel zhangxw service
mkdir /etc/vsftpd/
touch /etc/vsftpd/allowed_users
vim /etc/vsftpd/allowed_users
vsftpd restart
```

conf

```
# [ ]
anonymous_enable=NO
# [ ]
local_enable=YES
```

```

# 启用 FTP 写
write_enable=YES

# 设置 umask
local_umask=022

# 设置消息文件
dirmessage_enable=YES

# 启用日志
xferlog_enable=YES

# 设置从 20 端口连接
connect_from_port_20=YES

# 设置日志格式
xferlog_std_format=YES

# 设置 chroot 列表文件
chroot_list_enable=YES

# 设置 chroot 列表文件
chroot_list_file=/etc/vsftpd/chroot_list

# 设置 ftp 目录
listen=YES

# 设置本地根目录
local_root=/home/ftp

# 设置用户列表文件
userlist_enable=YES

# 设置 PAM 服务名称
pam_service_name=vsftpd

# 设置用户列表文件
userlist_deny=NO

# 设置用户列表文件
userlist_file=/etc/vsftpd/allowed_users

# 设置 tcp_wrappers
tcp_wrappers=YES

# 设置 ftp 端口
listen_port=21

```

wireguard

```
wg-quick up wg0 & wg-quick down wg0
```

```
systemctl start wg-quick@wg0
```

Revision #4

Created 4 years ago by [Dimpurr Cheny](#)

Updated 4 years ago by [Dimpurr Cheny](#)